

Znak sprawy: ZP.271.10.2020

/28

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 26 maja 2020 r. pod numerem 543786-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego” przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EUR.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ),
- zmianę treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ) oraz zmianę treści SIWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

Zamawiający przekazuje treść wszystkich wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej w najbliższym czasie.

I. Treść zapytań do treści SIWZ :

Zapytanie nr 1

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ozdoby kraty pod drzewa.

Zapytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 89 d.1.2 2.2.1 należy wycenić ogrodzenie panelowe o wysokości 1,8 m w kolorze zielonym RAL 6005.

Zapytanie nr 3

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół bramy serwisowej o szer. 5 m oraz furtki stalowej o szer. 1 m (wybieg dla psów).

Zapytanie nr 4

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół wraz z opisem murku oporowego przy proj. wodopoju.

Zapytanie nr 5

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół psiego pisuaru.

Zapytanie nr 6

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół tablicy z regulaminem (wybieg dla psów).

Zapytanie nr 7

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół kosza na psie odchody.

Zapytanie nr 8

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ławki parkowej.

Zapytanie nr 9

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół ławki parkowej (kolorowej).

Zapytanie nr 10

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół i informację z jakiego materiału mają być wykonane obiekty spowalniające o szer. 3 m i 2m.

Zapytanie nr 11

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół kosza na śmieci.

Zapytanie nr 12

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół stołu do ping-ponga.

Zapytanie nr 13

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół stacji naprawczej rowerów.

Zapytanie nr 14

Dot. przedmiar poz. 123 d.1.2.2.5 – elementy zabawowe – plac zabaw dla małych dzieci. W dokumentacji projektowej brakuje szczegółów/nazw materiałów dla 4 elementów zabawowych oznaczonych na rys. 2 pn. Plac zabaw dla małych dzieci (Projekt Wykonawczy) następującymi oznaczeniami:

- MD12 – Bujak
- MD15 – Zestaw sprawnościowy
- MD18 – Zestaw statek ze wspinaczką
- MD19 – Zestaw manualny

Zwracamy się o uzupełnienie ww. braków.

Zapytanie nr 15

Czy w cenie bramek do piłki nożnej oraz słupków do siatkówki należy uwzględniać koszt zakupu i montażu siatek?

Zapytanie nr 16

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły dziewięciu kompletów schodów terenowych wraz z balustradami oraz informacją z jakiego materiału mają zostać wykonane.

Zapytanie nr 17

Wykonawca wnosi o precyzyjne wskazanie przez Zamawiającego w jakiej formie wynagrodzenia umownego będzie rozliczana umowa o zamówienia publiczne. Czy będzie to wynagrodzenie kosztorysowe czy wynagrodzenie ryczałtowe? Prosimy o wskazanie jednej z dwóch opcji;

Zamawiający wskazał w umowie, iż rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego do kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.

W ocenie Wykonawcy, takie sformułowanie nosi znamiona sprzeczności i zawiera w sobie zarówno cechy wynagrodzenia kosztorysowego, jak i ryczałtowego.

W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi przez Zamawiającego (czy w umowie o zamówienie publiczne rozliczanie będzie przybierać formę wynagrodzenia kosztorysowego czy ryczałtowego), Wykonawca zaznacza, iż orzecznictwa KIO w takich sytuacjach, gdy

postanowienia SIWZ budzą zbyt szerokie wątpliwości interpretacyjne, są przychylnie dla Wykonawców.

Zapytanie nr 18

Proszę o podanie parametrów opraw oświetleniowych (sama moc to za mało, żeby prawidłowo dobrać oprawy). Proszę również o obliczenia fotometryczne (np. z programu Dialux).

Zapytanie nr 19

Proszę o informację jaki stopień szczelności mają mieć gniazda zainstalowane w rozdzielnicy RG. Gniazda te mają być zamontowane wewnątrz szafki jak wskazywałby schemat czy na obudowie?

Zapytanie nr 20

Czy zakres zamówienia obejmuje montaż kamer? Jeśli tak, proszę o załączenie projektu monitoringu wraz ze schematem instalacji i parametrami kamer. Brak w przedmiarze układania przewodu UTP do kamer.

Zapytanie nr 21

Czy zakres zamówienia obejmuje montaż punktu HotSpot? Proszę o podanie modelu, bądź szczegółowej specyfikacji anteny HotSpot. Jaką funkcję HotSpot ma spełniać? Brak w przedmiarze układania kabla do anteny HotSpot. Brak w przedmiarze montażu kamer i punktu HotSpot.

Zapytanie nr 22

Szafka SO3 – w opisie informacja, że należy przewidzieć zasilanie instalacji nagłaśniającej imprezy odbywające się na boisku. Proszę o załączenie poprawionego schematu szafki (zawierającego obwód zasilania instalacji nagłaśniającej). Ewentualnie proszę o potwierdzenie, że instalacja nagłaśniająca nie jest objęta zakresem zamówienia.

Zapytanie nr 23

Brak w przedmiarze montażu słupka zasilającego punkt czerpania wody.

Zapytanie nr 24

Czego dotyczy poz. 13 (Przykręcenie do gotowego podłoża aparatów o masie do 2,5 kg – 2 szt.)?

Zapytanie nr 25

Wykonawca zwraca się o udostępnienie wykazu projektowanych nasadzeń.

Zapytanie nr 26

Prosimy o podanie gatunków i parametrów (obwód i wysokość) roślin przewidzianych do nasadzenia, tj. drzew, krzewów żywopłotowych, roślin okrywowych oraz traw ozdobnych.

Zapytanie nr 27

Zwracamy się o podanie wielkości pojemników proj. traw ozdobnych oraz krzewów żywopłotowych.

Zapytanie nr 28

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż w ocenie Wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz panującą epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie jest on niewystarczający do rzetelnej i prawidłowej wyceny robót. Ponadto opracowanie oferty wiąże się z pozyskaniem przez Wykonawcę cen od poszczególnych dostawców i podwykonawców, co w naszej ocenie wymaga dłuższego okresu niż określony w SIWZ. Wnosimy zatem o przedłużenie terminu złożenia oferty nie krócej niż do dnia 24.06.2020 r. Dodatkowy okres pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty, uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie oferty, może również przyczynić się do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za najbardziej korzystną cenę.

Zapytanie nr 29

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów robót w wersji edytowalnej np. .pdf lub .ath

Zapytanie nr 30

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni wraz z podziałem na rodzaje roślin, wysokość, itp.

Zapytanie nr 31

Jaką stawkę VAT Zamawiający przewidział w postępowaniu przetargowym ? Czy jednolitą stawkę VAT 23% czy rozbił kwotę na stawki 8 i 23%? Zapisy SIWZ nie precyzują tego dokładnie, a ma to znaczący wpływ na ostateczną cenę brutto.

Zapytanie nr 32

Zwracamy się o podanie okresu pielęgnacji proj. nasadzeń (trawniki, drzewa, trawy ozdobne, krzewy).

Zapytanie nr 33

Wykonawca zwraca uwagę, iż przedmiar nie zawiera pozycji na roboty pomiarowe. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Zapytanie nr 34

Dot. konstrukcji miejsc postojowych oraz ścieżki rowerowej.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż podbudowę zasadniczą należy wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarnieniu 0/31,5.

Zapytanie nr 35

Dot. konstrukcji chodników.

Dokumentacja techniczna mówi o wbudowaniu warstwy gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa. Prosimy o zmianę materiału na mieszankę wg nowych norm, tj. mieszanka związana cementem C1,5/2.

Zapytanie nr 36

Dot. przedmiar poz. 17. d.1.1.3.

Przedmiar mówi o wbudowaniu 20 cm warstwy odsączającej z piasku, natomiast dokumentacja projektowa o 15 cm warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż w danej pozycji należy wycenić 15 cm warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5.

Zapytanie nr 37

Dot. konstrukcji drogi dojazdowej i placu technicznego.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż podbudowę z kruszywa łamanego należy wbudować z mieszanki o przekruszeniu C50/30 i uziarnieniu 0/63 mm.

Zapytanie nr 38

Zestawienie powierzchni znajdujące się w projekcie zagospodarowania terenu (pkt. 4) są inne niż w dołączonym przedmiarze. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Zapytanie nr 39

Dot. przedmiar, dział 1.1.4 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni ruchu pieszego.

Zwracamy się o podanie konstrukcji nawierzchni ruchu pieszego. Brak takiej informacji w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 40

Dot. przedmiar, dział 1.1.4 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni ruchu pieszego.

Zwracamy się o podanie dokładnych wymiarów projektowanej geokraty.

Zapytanie nr 41

Dot. przedmiar, dział 1.1.9 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni piaszczystej. Zwracamy się o podanie konstrukcji nawierzchni piaszczystej. Brak takiej informacji w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 42

Dot. przedmiar, dział 1.1.9 – Czynności w zakresie wykonania nawierzchni piaszczystej. Zwracamy się o podanie parametrów geowłókniny.

Zapytanie nr 43

Dot. przedmiar poz. 70 oraz 71 d.1.1.10.

Przedmiar mówi o dwóch rodzajach obrzeży z tworzyw sztucznych. Plan sytuacyjny wskazuje tylko jeden rodzaj. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.

Zapytanie nr 44

Zwracamy się o podanie wymiarów obrzeży trawnikowych z tworzyw sztucznych.

Zapytanie nr 45

Zwracamy się o informację jaką ilość istniejących drzew i krzewów należy przyjąć do wycinki. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiar nie zawiera pozycji związanych z wycinkami.

Zapytanie nr 46

Zwracamy się o informację jaką ilość regulacji urządzeń istniejącej przyjąć do wyceny oraz czy urządzenia wymieniać na nowe.

Zapytanie nr 47

Z uwagi na duże zróżnicowanie istniejącego terenu oraz przyjętą kalkulację wykonania koryta wg grubości konstrukcji, zwracamy się o przestanie tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych na wszystkich konstrukcjach.

Zapytanie nr 48

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o aktualną inwentaryzację istniejącej zieleni.

Zapytanie nr 49

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że MMA na warstwę ścieralną należy zaprojektować i wyprodukować zgodnie z aktualnymi normami serii PN-EN i Wymaganiami Technicznymi WT-2:2014, ponieważ zapisy zawarte w SST Punkt 11 Nawierzchnia ścieżki rowerowej i toru rolkarskiego opierają się o nieaktualne i wycofane normy dla materiałów wsadowych i mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonawca wnosi o udostępnienie specyfikacji technicznej zawierającej aktualne wymagania dla mieszanki SMA z określeniem uziarnienia, rodzaju asfaltu i wymagań dla wszystkich jej składników oraz gotowej warstwy.

Zapytanie nr 50

Proszę o wyjaśnienie:

- czy Zamawiający wymaga dołączenia autoryzacji producenta nawierzchni bezpiecznej, atestu PZH, certyfikatu potwierdzającego wysokość amortyzowanego upadku, instrukcji montażu i kontroli konserwacji do składanej oferty?
- czy Zamawiający wymaga wykonania certyfikacji całego placu zabaw?

Zapytanie nr 51

Proszę o podanie parametrów geokraty i ekobordów przeznaczonych do wbudowania?

Zapytanie nr 52

Proszę o dodanie pozycji dotyczącej maty bentonitowej do załączonego przedmiaru robót.

Zapytanie nr 53

Uprzejmie proszę o udostępnienie kart technicznych urządzeń zabawowych wyposażenia placów zabaw oraz wskazanie parametrów ich równoważności.

Zapytanie nr 54

W projekcie i w przedmiarze w dziale miejsca postojowe są różne warstwy podbudowy. Na podstawie których informacji należy je wycenić?

Zapytanie nr 55

W projekcie i w przedmiarze w dziale chodniki są różne warstwy podbudowy. Na podstawie których informacji należy je wycenić?

Zapytanie nr 56

Zarówno w projekcie jak i w przedmiarze są różne wymiary kostek betonowych. Które wymiary należy uwzględnić w wycenie, z przedmiaru czy projektu?

Zapytanie nr 57

Proszę o podanie ilości schodów terenowych, w przedmiarze jest wymienionych 9 kpl, natomiast na projekcie widać 8. Proszę również o podanie wymiarów schodów oraz długości balustrad.

Zapytanie nr 58

Droga dojazdowa i plac techniczny w projekcie są całkowicie inaczej opisane niż w przedmiarze. Wg projektu powinny być wykonane z geokraty wypełnionej żwirem natomiast wg przedmiaru z kostki brukowej. Nie zgadzają się również grubości warstw podbudowy oraz rodzaje kruszyw. Proszę o doprecyzowanie.

Zapytanie nr 59

Wg przedmiaru chodniki należy wykonać z geokraty, wg projektu z kostki betonowej. Proszę o doprecyzowanie. Przedmiar wygląda jakby był wykonany na podstawie całkiem innego projektu. Podstawowym wyjściem z tej sytuacji jest uporządkowanie przedmiaru i wykonanie go na podstawie projektu.

Zapytanie nr 60

Czy w ścieżce rowerowej należy wyceniać warstwę luminescencyjną? Jest opisana w projekcie, natomiast nie wskazano takiej pozycji w przedmiarze.

Zapytanie nr 61

Nawierzchnia z piasku na placu wg Normy zabaw powinna mieć minimum 30 cm, proszę potwierdzić czy wykonawca ma wyceniać taką grubość nawierzchni?

Zapytanie nr 62

92 d.1. 2.2. 1 Wodopoje dla ludzi (pojedyncza misa) - zakup i montaż 2szt. Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 63

93 d.1. 2.2. 1 Wodopoje dla ludzi z poidłem dla psów (podwójna misa) - zakup i montaż 1 szt Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 64

94 d.1. 2.2. 1 Murki oporowe przy wodopoju, kolor szary 58.60m²
Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji.

Zapytanie nr 65

95 d.1. 2.2. 1 Słupki do slalomu 5 szt
Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 66

96 d.1. 2.2. 1 Płotki o stałej wysokości 4szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 67

97 d.1. 2.2. 1 Płotki o zmiennej wysokości 4szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu

dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 68

98 d.1. 2.2. 1 Kładka 1szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 69

99 d.1. 2.2. 1 Szałas mały 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 70

100 d.1. 2.2. 1 Szałas duży 1szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 71

101 d.1. 2.2. 1 Tunel mały 1szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 72

102 d.1. 2.2. 1 Tunel duży 1szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 73

103 d.1. 2.2. 1 Obręcze o różnej wysokości 3szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 74

104 d.1. 2.2. 1 Równoważnia ruchoma 1szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 75

105 d.1. 2.2. 1 Psi pisuar 6szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 76

107 d.1. 2.2. 1 Kosz na psie odchody 2szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 77

108 d.1. 2.2 1 Psia toaleta - r=5m. otoczona palisadą betonową (fi 20x60cm), wypełnienie piaskiem 2szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 78

115 d.1. 2.2. 4 Ławki parkowe 41szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 79

116 d.1. 2.2. 4 Ławki parkowe kolorowe 16szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 80

117 d.1. 2.2. 4 Ustawienie w gotowych otworach stojaków rowerowych 9szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 81

118 d.1. 2.2. 4 Obiekty spowalniające szer. 3 m. - dostawa i montaż. 6szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 82

119 d.1. 2.2. 4 Obiekty spowalniające szer. 2 m. - dostawa i montaż. 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 83

120 d.1 2.2 4 Kosze na śmieci - dostawa i montaż. 21 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 84

121 d.1 2.2 4 Stół do ping-ponga - zakup i montaż 2 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 85

122 d.1 2.2 4 Stacja naprawcza rowerów - zakup i montaż 1 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 86

123 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - plac zabaw dla małych dzieci 19 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 87

124 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - plac zabaw dla dużych dzieci 7 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 88

125 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - fitness/street workout 8 szt.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta

Zapytanie nr 89

126 d.1. 2.2. 5 Elementy zabawowe - parkur 6 szt

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji wraz z informacją dot. nazwy modelu i Producenta.

Zapytanie nr 90

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Gardenia 8250 lub 8253”, należy przez to rozumieć puszkę poboru wody z możliwością podłączenia węża?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 91

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 4070, 4001 ”, należy przez to rozumieć huśtawkę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 92

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 5029”, należy przez to rozumieć bujak?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 93

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 3027”, należy przez to rozumieć huśtawkę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 94

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo mini 7012, 7013”, należy przez to rozumieć ślizgawkę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 95

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Eco 8053 Buglo Single 2001 ”, należy przez to rozumieć piaskownicę?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 96

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Mini 7020”, należy przez to rozumieć zestaw manualny?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 97

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Mini 701 O, 7007”, należy przez to rozumieć zestaw ze ślizgawką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 98

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Mini 7027”, należy przez to rozumieć zestaw sprawnościowy ze wspinaczką lub zestaw statek ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 99

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Aquarius 1615”, należy przez to rozumieć zestaw zabawowy ze ślizgawką i wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 100

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Acrobat 9127”, należy przez to rozumieć zestaw sprawnościowy ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 101

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 30014”, należy przez to rozumieć huśtawkę bujak?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 102

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 3023”, należy przez to rozumieć huśtawkę kosz?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 103

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 1004”, należy przez to rozumieć zestaw drabinek ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 104

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Acrobat 9104”, należy przez to rozumieć zestaw do wspinania pajęczyna?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 105

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo 117015”, należy przez to rozumieć zestaw sprawnościowy ze wspinaczką?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 106

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Fitness INOX 7706, 7704, 7707, 7714, 7712, 7719, 7715, 7717”, należy przez to rozumieć urządzenia do ćwiczeń?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 107

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Buglo Fitness street workout 7623, 7604, 7603, 7607, 7620, 7606”, należy przez to rozumieć zestaw do ćwiczeń z drabinkami?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 108

69 d.1. 1.10 Obrzeża z tworzywa bezpieczne na podsypce cementowo-piaskowej 150,65mb.

Proszę o podanie rysunku lub opisu dla w/w pozycji.

Zapytanie nr 109

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „EKO-BORD”, należy przez to rozumieć obrzeża ograniczające nawierzchnię ?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 110

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Smart+ JS4-02 [...] firmy Apator”, należy przez to rozumieć wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 111

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „zawór antyskażeniowy produkcji SCOLA Danfoss”, należy przez to rozumieć zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru klasy EA251 DN25, zamontowany od strony instalacji wewnętrznej?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 112

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „bityzol R”, należy przez to rozumieć masę gruntującą asfaltowo- kauczukową?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 113

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „Hydrostop”, należy przez to rozumieć domieszkę krystalizującą do betonu, która służy poprawieniu wodoszczelności betonu?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 114

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „rury osłonowe firmy Arct”, „AROT”, należy przez to rozumieć rury ochronne dwudzielne osłonowe ?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 115

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania „GRILTEX”, należy przez to rozumieć matę bentonitową do uszczelniania zbiorników szczelnych na wody opadowe?

Jaka jest prawidłowa ilość i której to pozycji wg. przedmiaru się dotyczy?

Zapytanie nr 116

Zamawiający pisze w przedmiarze w pozycji:

54 d.1. 1.8 Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna poliuretanowo- gumowa o grubości 2,55 cm w kolorze szarym popielatym 497.43

Zaś w Projekcie architektonicznym z elementami konstrukcyjnymi Zamawiający pisze:

Grubość wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubość warstwy spodniej SBR uzależniona od wysokości i upadkowej konkretnego urządzenia.

A za to w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zamawiający pisze:

Grubość wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubość warstwy spodniej SBR to min. 80 mm oraz dostosowana do parametru wysokości swobodnego upadku podanego dla urządzenia wokół którego nawierzchnia ma się znajdować.

Proszę o ujednolicenie wymagań.

Zapytanie nr 117

Prosimy o informację czego dotyczy poz. 72 przedmiaru robót. Jednocześnie prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych bądź profili na podstawie których Wykonawca będzie w stanie obliczyć ilość mas ziemnych.

Zapytanie nr 118

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami nawierzchni podanymi w przedmiarze robót a zestawieniem ilości jaki podany jest w projekcie wykonawczym – projekt zagospodarowania terenu pkt. 4.

Zapytanie nr 119

Prosimy o potwierdzenie czy górka saneczkowa wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz o udostępnienie rysunków szczegółowych na podstawie których wykonawca będzie w stanie obliczyć ilości prac do wykonania.

Zapytanie nr 120

Zgodnie z projektem do wykonania jest 1 szt. psiej toalety, w przedmiarze mowa o 2 szt., proszę o podanie prawidłowej ilości.

Zapytanie nr 121

Prosimy o rys. szczegółowy murku przy wodopoju. Z jakiego materiału ma być wykonany? Jaki ma mieć wymiary?

Zapytanie nr 122

Konstrukcja miejsc postojowych: prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę o gr. 15 cm ze stabilizacji, zaś w przedmiarze mowa o kruszywie łamanym, proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Zapytanie nr 123

Konstrukcja chodników Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę o gr. 10 cm ze stabilizacji, w przedmiarze mowa o 15 cm stabilizacji + 15 cm podbudowy z kruszywa naturalnego.

Zapytanie nr 124

Konstrukcja ścieżki rowerowej, tor dla rolkarzy Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę o gr. 15 cm ze stabilizacji i 15 cm kruszywa łamanego, natomiast przedmiar zawiera odmienną konstrukcję. Jaki wariant należy przyjąć do wyceny?

Zapytanie nr 125

Konstrukcja placu zabaw dla dzieci – przedmiar zakłada wykonanie 10 cm warstwy odsączającej o której nie ma mowy w projekcie, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Zapytanie nr 126

Prosimy o załączenie specyfikacji technicznych dla obrzeży i krawężników kamiennych.

Zapytanie nr 127

Zgodnie z projektem do wykonania jest 107 m odwodnienia liniowego, wg przedmiaru 97 m.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Zapytanie nr 128

Prosimy o podanie czy zamawiający przewiduje wymianę gruntu, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zapytanie nr 129

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania wymiany grunty, Zamawiający uzna te prace jako dodatkowe.

Zapytanie nr 130

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wycinki drzew i krzewów zgodnie z projektem inwentaryzacji zielenie.

Zapytanie nr 131

Prosimy o udostępnienie projektu nasadzeń.

Zapytanie nr 132

Prosimy o sprecyzowanie jakie gatunki drzew należy nasadzić. Jednocześnie proszę o podanie parametrów jakie mają spełniać nasadzenia.

Zapytanie nr 133

Proszę o podanie średnicy kraty pod drzewo.

Zapytanie nr 134

Proszę o udostępnienie rys. szczegółowego kraty pod drzewo.

Zapytanie nr 135

Proszę o podanie parametrów koszy i ławek a także o załączenie rys. poglądowych.

Zapytanie nr 136

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający posiada pozwolenie na wycinki drzew.

Zapytanie nr 137

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił żadnych opłat administracyjnych zw. z pozwoleniem i wycinka drzew.

Zapytanie nr 138

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – zgodnie z projektem, szczelny zbiornik należy wykonać z płyt azurowych typu meba, zgodnie z projektem, z maty bentonitowej firmy Griltex.

Co należy przyjąć do wyceny.

Zapytanie nr 139

Prosimy o uszczegółowienia parametrów maty bentonitowej.

Zapytanie nr 140

Prosimy o udostępnienie projekt drogowego firmy NERET o którym mowa na legendzie planu zagospodarowania terenu.

Zapytanie nr 141

Prosimy o załączenie rysunków z dokładnymi wymiarami zbiornika szczelnego.

Zapytanie nr 142

Prosimy o załączenie rys. poglądowych elementów placów zabaw i fitness wraz z podaniem parametrów.

Zapytanie nr 143

Prosimy o podanie parametrów i rys. poglądowych stojaków na rowery.

Zapytanie nr 144

Prosimy o podanie parametrów i rys. poglądowego stołu do ping ponga.

Zapytanie nr 145

Prosimy o podanie paramentów i rys. poglądowego stacji naprawczej do rowerów.

Zapytanie nr 146

Prosimy o podanie paramentów i rys. poglądowego obiektów spowalniających 2m i 3m.

Zapytanie nr 147

Prosimy o załączenie rys. szczegółowych schodów a barierkami (poz. Z przedmiaru).

Na podstawie załączonego planu zagospodarowania Wykonawca nie jest w stanie oszacować zakresu prac. Proszę też o podanie paramentów. z czego schody mają być wykonane, ile mają biegów, wymiary stopni, czym obramowane a także podanie długości i parametrów barierek.

Zapytanie nr 148

Zgodnie z zestawieniem:

Opisem w projekcie:

- geokrata wypełniona żwirem – pow. 1421 m²

Przedmiarem :

- geokrata wypełniona żwirem – pow. 790 m²

- geokrata wypełniona trawą – pow. 310 m²

Prosimy o informację jaką ilość należy przyjąć do wyceny geokraty wypełnionej żwirem a jaką wypełnioną trawą.

Zapytanie nr 149

Prosimy o podanie parametrów geokraty wypełnionej trawą.

Zapytanie nr 150

Prosimy o podanie wymiarów i koloru obrzeży gumowych.

Zapytanie nr 151

Prosimy o informację co Zamawiający miał na myśli w pozycji przedmiaru:

Obrzeża trawnikowe wzmacniane na podsypce cementowo-piaskowej – proszę o sprecyzowanie parametrów.

Zapytanie nr 152

Trawniki – prosimy o informację czy pod trawniki należy wykonać również warstwę 10 cm humusu czy tylko wyrównać i zasiać istniejący teren.

Zapytanie nr 153

Psi pisuar – proszę o podanie parametrów i udostępnienie rys. poglądowego.

Zapytanie nr 154

Kosz na odchody – proszę o podanie parametrów i udostępnienie rys. poglądowego.

Zapytanie nr 155

Prosimy o informację czy jako podbudowy należy zastosować kruszywo łamane ze skały litej czy zamawiający dopuszcza przekruszenia np. otoczaków.

Zapytanie nr 156

Prosimy o potwierdzenie, że plac zabaw dla małych dzieci składa się z:

karuzela Buglo 4006 - 1 szt.

karuzela 4003 - 1 szt.

karuzela 4002 - 1 szt.

bujak Buglo 5029 - 2 szt.

huśtawka Buglo 4070 -1 szt.

huśtawka Buglo 4001 1 szt.

zestaw 4 huśtawek Buglo 3027 - 1 szt.
ślizgawka Buglo 7012 - 1 szt.
ślizgawka Buglo 7013 - 1 szt.
piaskownica Buglo ECO 8053, Buglo Single 2001 - 2 szt.
zestaw manualny Buglo mini 7020 - 2 szt.
zestaw zabawowy ze ślizgawką Buglo mini 7007 - 1 szt.
zestaw ze ślizgawką Buglo mini 7010, - 1 szt.
zestaw sprawnościowy ze wspinaczką Buglo Aquarius 1615 - 1 szt.
zestaw statek ze wspinaczką Buglo mini 7027 - 1 szt.
zestaw sprawnościowy 9127 - 1 szt.

Zapytanie nr 157

Prosimy o uszczegółowienie / podanie parametrów, gatunków i potwierdzenie ilości z przedmiaru

Trawa ozdobna

Zieleń niska okrywowa

Krzewy żywopłotowe - wybieg

Krzewy żywopłotowe - labirynt

Krzewy żywopłotowe - pozostałe

Drzewa 5 m

Drzewa 3 m.

II. Zmiana treści SIWZ.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania do treści SIWZ, Zamawiający zmienia treść Tomu I. SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że **w Rozdziale 14 IDW „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 14.1. i 14.3. otrzymują brzmienie:**

14.1. Termin składania ofert: 22.06.2020 r. godz. 09:00

14.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 22.06.2020 r. o godz. 09.30.

Powyższą zmianę należy uwzględnić w rozdz. 13.8 IDW, opisując opakowanie zewnętrzne oferty.

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, przekazując zmianę do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2020 r.
- c) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (<http://www.pruszcz-gdanski.pl>).

BURMISTRZ


Janusz Wróbel